

NORMA EUROPA 200 x 150 / 300 x 200

Los recipientes de medidas 200 x 150 y 300 x 200 mm están pensados para almacenar y transportar todo tipo de mercancías, sobretodo pequeñas piezas o material delicado.

La tapa precintable Eurobox convierte a la caja en un contenedor idóneo para el transporte y almacenaje industrial.



EUFL-2120 GR + EU-21T GR



EU-3212L GR

EU-3217L GR + EU-32T GR

CAJAS



EU-21T GR encajable.



EU-32T GR con bisagras integradas.



Clip plástico de cierre para la EUROBOX de 300x200.



Asas cerradas para un óptimo aprovechamiento del espacio interior.



Base e interior liso.

CAJAS PLÁSTICAS DE ALMACENAJE NORMA EUROPA EUROBOX 200 x 150 Y 300 x 200 mm

GR

Referencia	Medidas ext. (L x A x H mm)	Altura (mm)	Medidas int. (L x A x H mm)	Volumen (L)	Carga (Kg)	Peso (Kg)
EUFL-2120	200 x 150	120	165 x 115 x 116	2,00	5	0,30
EU-3212L	300 x 200		255 x 155 x 115	5,00	10	0,42
EU-3217L		170	255 x 155 x 165	7,00		0,52


Capacidad de carga uniformemente repartida.



EU-32T CB



EU-32T CB



EU-CLIP

TAPA ABISAGRADA Y ACCESORIOS

Referencia	Descripción	Medidas (L x A mm)	Color	Peso (Kg)
EU-21T	Tapa encajable (no apta para los clips de cierre).	200 x 150	Gris	0,06
EU-32T C/B	Tapa con bisagras integradas (clips de cierre no incluidos).	300 x 200		0,14
EU-CLIP	Clip plástico de cierre para la tapa EU-32T C/B (se necesitan 2 u./caja).		Blanco	




Compartimentación, marcaje y sistemas de etiquetas, desde pág. 022.



NORMA EUROPA 400 x 300

Las cajas plásticas de medidas europeas 400 x 300 mm están fabricadas en polipropileno. Se caracterizan por un diseño robusto, que garantiza un uso totalmente seguro, principalmente en el transporte y almacenaje industrial. Las medidas de base normalizadas garantizan el máximo aprovechamiento de espacio durante su colocación en palés y optimizan el coste de transporte. Disponibles en 5 alturas diferentes interapilables.

El conjunto de tapa con bisagras y clips de cierre, convierten la caja en un contenedor idóneo para el transporte seguro de todo tipo de mercancías.



CAJAS

CAJAS PLÁSTICAS DE ALMACENAJE NORMA EUROPA EUROBOX 400 x 300 mm

GR

Referencia	Altura (mm)	Medidas interiores (L x A x H mm)	Volumen (L)	Peso (Kg)
EU-4312L	120	355 x 255 x 115	10,00	0,73
EU-4317L	175	355 x 255 x 170	16,00	0,91
EU-4323L (en color gris y rojo)	235	355 x 255 x 230	20,00	1,12
EU-4332L	320	355 x 255 x 315	28,00	1,52

Capacidad de carga uniformemente repartida.

TAPA CON 2 BISAGRAS Y 2 CLIPS DE CIERRE

Referencia	Descripción		Medidas (L x A mm)	Color	Peso (Kg)
EU-43T BC	Tapas	Tapa con 2 bisagras y 2 clips de cierre de seguridad incluidos.	400 x 300	Gris Rojo	0,44
EU-BC RO	Clips de cierre de seguridad y bisagras	Pack indivisible de 2 clips de cierre y 2 bisagras.		Rojo	




Compartimentación, marcaje y sistemas de etiquetas, desde pág. 022.



NORMA EUROPA 600 x 400


Las cajas plásticas de medidas europeas 600 x 400 mm están fabricadas en polipropileno (excepto los modelos EU-6405L y EU-6409L fabricadas en polietileno). Se caracterizan por un diseño robusto, que garantiza un uso totalmente seguro, principalmente en el transporte y almacenaje industrial. Las medidas de base normalizadas garantizan el máximo aprovechamiento de espacio durante su colocación en palés y optimizan el coste de transporte. Disponibles en 7 alturas diferentes interapilables. El conjunto de tapa con bisagras y clips de cierre, convierten la caja en un contenedor idóneo para el transporte seguro de todo tipo de mercancías.



➔ Accesorios Eurobox, desde pág. 022.

➔ Bases con ruedas Eurobox, desde pág. 067.

CAJAS



Tapa con 2 bisagras y 2 clips de cierre.

Superficie especial punteada para etiquetas adhesivas.

Asas abiertas o cerradas (según modelo).

Base y fondo lisos.

CAJAS PLÁSTICAS DE ALMACENAJE NORMA EUROPA EUROBOX 600 x 400 mm

GR

TAPAS

Referencia	Altura (mm)	Medidas int. (L x A x H mm)	Volumen (L)	Peso (Kg)	Asas
EU-6405L (polietileno) (Carga: 7 Kg)	64	568 x 368 x 54	12	0,84	Cerradas
EU-6409L (polietileno) (Carga: 10 Kg)	95	560 x 358 x 90	18	1,45	
EU-6412L	120	550 x 350 x 115	21	1,32	
EU-6417L	175	550 x 350 x 170	32	1,60	
EU-6423L (en color gris y rojo)	235	550 x 350 x 230	45	1,87	Abiertas
EU-6432L	320	550 x 350 x 315	61	2,58	
EU-6441L	410	550 x 350 x 405	79	3,35	
EU-6441L CV (ventana en 1 lado corto)	410	550 x 350 x 405 ventana (L x H mm) 288 x 150	79	3,35	

Referencia / Descr.	Medidas (L x A mm)	Color	Peso (Kg)
PO-64T Tapa encajable para las ref. EU-6405L y EU-6409L.	600 x 400	Azul	0,78
EU-64T BC Tapa con 2 bisagras y 2 clips de cierre de seguridad incluidos. No apta para EU-6405L y EU-6409L.	600 x 400	Gris Rojo	0,88
EU-BC RO Pack indivisible: 2 clips de cierre y 2 bisagras.		Rojo	



PO-64T AZ



EU-64T BC GR




EU-BC RO

Capacidad de carga uniformemente repartida.

NORMA EUROPA 600 x 400 FONDO REFORZADO

Las cajas plásticas de medidas europeas 600 x 400 mm con fondo nervado están diseñadas y fabricadas para el transporte y almacenaje seguro de mercancías hasta un máximo de 50 kg de carga. El diseño de la base exterior nervada es apto para su uso en caminos de rodillos y bandas transportadoras. Los contenedores de fondo reforzado son ideales para un uso en almacenes automáticos, ya que se garantiza una flexión del fondo máxima de 5 mm. Parámetros válidos para un almacenaje de la carga longitudinal, distribuida uniformemente y una temperatura ambiente constante de 23 °C.




Accesorios Eurobox,
desde pág. 022.



Bases con ruedas Eurobox,
desde pág. 067.



Tapa con 2 bisagras
y 2 clips de cierre.



Superficie especial punteada
para etiquetas adhesivas.



Asa cerrada o abierta
según modelo.



Base nervada para un
desplazamiento seguro sobre
bandas transportadoras y circuito
de rodillos

CAJAS PLÁSTICAS DE ALMACENAJE NORMA EUROPA EUROBOX 600 x 400 mm FONDO REFORZADO

GR

TAPAS

Referencia	Altura (mm)	Medidas int. (L x A x H mm)	Volumen (L)	Peso (Kg)	Asas
EU-6412LFR (pedidos de 500 u.)	137	550 x 350 x 115	21	2,07	Cerradas
EU-6417LFR	192	550 x 350 x 170	32	2,35	Cerradas
EU-6423LFR	252	550 x 350 x 230	45	2,62	Abiertas
EUFR-6432	320	555 x 355 x 300	59	2,97	Abiertas
EUFR-6442	420	555 x 355 x 400	78	4,00	Abiertas

Capacidad de carga uniformemente repartida.


Referencia / Descr.		Medidas (L x A mm)	Color	Peso (Kg)
EU-64T BC	Tapa con 2 bisagras y 2 clips de cierre de seguridad incluidos.	600 x 400	Gris Rojo	0,88
EU-BC RO	Pack indivisible: 2 clips de cierre y 2 bisagras.		Rojo	



NORMA EUROPA ALMACÉN AUTOMÁTICO



**POSIBILIDAD DE FABRICACIÓN
CON MATERIAL 100% RECICLADO,**
en apoyo a la economía circular,
sostenibilidad y protección del medio
ambiente.



EUFR-6422 GR

EUFR-6427 GR

EUFR-6432 GR

EUFR-6442 GR

EU-64T GR



Accesorios Eurobox,
desde pág. 022.



Bases con ruedas Eurobox,
desde pág. 067.




NUEVO DISEÑO

CREADA PARA ALMACENES AUTOMÁTICOS



Base nervada con
perímetro liso para una
mínima deformación del
fondo y un fácil acceso a
bandas transportadoras.
Idónea para sistemas
automatizados.



Disponible en versión con
orificios de drenaje en el
perímetro lateral, según
normativa FM Global, hoja
técnica 8-34 (prevención
contra incendios en
almacenes automáticos).



Diseño con esquinas
redondeadas para
minimizar las roturas
por impactos y facilitar
el tránsito en cintas
transportadoras.



Posibilidad de
personalización:
- con logo en relieve en el
mismo color que la caja.
- con logo en color mediante
termoimpresión.
- con código de barras o QR.
- con numeración secuencial.



Disponible en versión
con asas abiertas o asas
cerradas, para un mayor
aprovechamiento del
espacio interior

CAJAS PLÁSTICAS DE ALMACENAJE NORMA EUROPA EUROBOX EUFR FONDO REFORZADO 600 x 400 mm

GR

TAPAS



EU-64T BC GR



EU-BC RO

GR


Referencia	Altura (mm)	Medidas int. (L x A x H mm)	Volumen (L)	Peso (Kg)	Carga (Kg)
EUFR-6422	220	555 x 355 x 200	39	2,45	50
EUFR-6427	270	555 x 355 x 250	49	2,70	
EUFR-6432	320	555 x 355 x 300	59	2,97	
EUFR-6442	420	555 x 355 x 400	78	4,00	

Capacidad de carga uniformemente repartida.

Referencia / Descr.		Medidas (L x A mm)	Color	Peso (Kg)
EU-64T BC	Tapa con 2 bisagras y 2 clips de cierre de seguridad incluidos.	600 x 400	Gris Rojo	0,88
EU-BC RO	Pack indivisible: 2 clips de cierre y 2 bisagras.		Rojo	

NORMA EUROPA ALMACÉN AUTOMÁTICO

Los contenedores plásticos de medidas normalizadas europeas 800 x 600 mm con fondo nervado están diseñados y fabricados para el transporte y almacenaje seguro de mercancías (máximo de 100 kg de carga). El diseño de la base exterior nervada es apto para su uso en caminos de rodillos y bandas transportadoras. Estos contenedores con fondo reforzado son ideales para un uso en almacenes automáticos.



Accesorios Eurobox,
desde pág. 022.



Bases con ruedas Eurobox,
desde pág. 067.



GRAN CAPACIDAD

CREADA PARA ALMACENES AUTOMÁTICOS

CAJAS



Tapa encajable.



Superficie especial punteada
para etiquetas adhesivas,
2 en el lado largo.



Huecos especiales para la
inserción de documentación,
uno en el lado largo y otro en
el lado corto.



Interior liso.




Base exterior nervada
para un desplazamiento
seguro sobre bandas
transportadoras y circuito
de rodillos.

CAJAS PLÁSTICAS DE ALMACENAJE NORMA EUROPA EUROBOX 800 x 600 mm

GR

TAPA ENCAJABLE



EU-86T

GR

Referencia	Altura (mm)	Medidas int. (L x A x H mm)	Volumen (L)	Peso (Kg)	Carga (Kg)
EU-8612L	120	735 x 555 x 100	40	3,00	70
EU-8622L	225	730 x 530 x 200	80	5,70	80
EU-8632L	325	730 x 530 x 305	120	7,00	90
EU-8642L	425	730 x 530 x 405	160	8,20	100

Capacidad de carga uniformemente repartida.

Referencia / Descr.	Medidas (L x A mm)	Color	Peso (Kg)
EU-86T Tapa encajable (sin bisagras)	800 x 600	Gris	1,70

ACCESORIOS



FABRICACIÓN CON MATERIAL 100% RECICLADO,
en apoyo a la economía circular, sostenibilidad y
protección del medio ambiente.



SEP-2100



SEP-3100



SEP-3140



SEP-3190



SEP-4100



SEP-4140



SEP-4190



SEP-6100



SEP-6140



SEP-6190



Ejemplo de composición:
3 x SEP-4100 + 1 x SEP-6100
Medidas caja (L x A x H mm):
600 x 400 x 120



Ejemplo de composición:
3 x SEP-4140 + 1 x SEP-6140
Medidas caja (L x A x H mm):
600 x 400 x 175



Ejemplo de composición:
4 x SEP-4190 + 2 x SEP-6190
Medidas caja (L x A x H mm):
600 x 400 x 235



Ejemplo de composición en Eurobox.
Medidas caja (L x A x H mm):
600 x 400 x 120



CEU-90/1



Ejemplo de composición en Eurobox
Medidas caja (L x A x H mm):
600 x 400 x 120



CEU-90/4


COMPARTIMENTACIÓN

Descripción del artículo		Medidas (mm)	Referencia
Separadores tipo peine	Separadores de plástico tipo peine fabricados en polipropileno reciclado. Ranuras cada 20 mm. Grosor: 5 mm. Color: negro.	(L x H) 160 x 100	SEP-2100
		(L x H) 250 x 100	SEP-3100
		(L x H) 250 x 140	SEP-3140
		(L x H) 250 x 190	SEP-3190
		(L x H) 350 x 100	SEP-4100
		(L x H) 350 x 140	SEP-4140
		(L x H) 350 x 190	SEP-4190
		(L x H) 554 x 100	SEP-6100
		(L x H) 554 x 140	SEP-6140
		(L x H) 554 x 190	SEP-6190
Cubetas de compartimentación	Cubetas plásticas de subdivisión interior para EUROBOX 600 x 400. Máximo 4 cubetas por caja.	(L x A x H) 277 x 180 x 90	CEU-90/1
		(L x A x H) 277 x 180 x 90 (4 divisiones)	CEU-90/4

ACCESORIOS Y RECAMBIOS



ET-02576



ET-10345



EU-PMT



EU-BC RO

Ejemplo de
composición

Bases Eurobox,
ver pág. 067.



CAJAS



Para otros colores o termograbados,
solicitar información.

ACCESORIOS

Descripción del artículo		Medidas (mm)	Referencia
Protector de etiquetas	Bolsa adhesiva plástica. Se suministra con cartulina blanca. Apta para todos los modelos Eurobox (excepto EU-4312L, EU-6412L y EU-8612L)	(L x H) 150 x 62	ET-10345
	Apta para los modelos Eurobox EU-4322L, EU-6432L, EU-6432LFR, EU-8632L y EU-8642L. No incluye etiqueta.	(L x H) 218 x 158	ET-02576
Etiqueteros	Etiquetero portapapeles metálico fabricado en acero inoxidable. Peso: 8 gramos.	(L x A x H) 73 x 20 x 19	EU-PMT
Cierres y bisagras	Conjunto de 2 clips de cierre de seguridad y 2 bisagras. Válido para todas las tapas de modelos EUROBOX 400 x 300 y 600 x 400 (excepto para los modelos EU-6405L y EU-6409L).	-	EU-BC RO
Termoimpresión	Marcaje de las cajas mediante termoimpresión. Logos, códigos de barras, códigos QR, números secuenciales, etc.	Solicite información.	