

USO INDUSTRIAL

Los grandes contenedores MEGABOX se caracterizan por su innovador diseño de "contenedor-palet". Esta doble funcionalidad permite satisfacer una amplia gama de necesidades. Gracias a sus dimensiones, nuestros contenedores son un producto de gran capacidad y robustez. Son de fácil manejo mediante transpaletas y apilables a gran altura.



MG300



MG300 RM



MG300 TR



Disponemos de más modelos y combinaciones. Más información en nuestra página web o contactando con nuestras oficinas y comerciales.



También disponemos de contenedores tipo ADR, aptos para almacenaje y transporte de baterías usadas.

Para más información, ver pág. 099.



FABRICACIÓN CON MATERIAL 100% RECICLADO, en apoyo a la economía circular, sostenibilidad y protección del medio ambiente.

CONTENEDORES DE PLÁSTICO PARA USO INDUSTRIAL
MEGABOX DE 300 LITROS

AN

Referencia	Medidas ext. (L x A x H mm)	Medidas int. (L x A x H mm)	Volumen (L)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	Carga apilado (Kg)
MG300	1000 x 700 x 650	940 x 640 x 500	297	12,5	300	1200
MG300 TR 2 traviesas en cada lateral largo						
MG300 RM 4 ruedas móviles de Ø 125 mm	1000 x 700 x 800					-

Capacidad de carga uniformemente repartida.

ACCESORIOS

Descripción del artículo		Referencia
Tapón	Tapón para MG300	T-306070
Grifo	Grifo para MG300	GR-306070
Tapa	Tapa para MG300	TA-300

Detalle tapón
T-306070Detalle grifo
GR-306070



MG600




MG600 TR



MG600 RM



MG600 CP



MG600 CPTR



MG600 CPRM



MG600R



MG600R RM



Disponemos de más modelos y combinaciones. Más información en nuestra página web o contactando con nuestras oficinas y comerciales.



También disponemos de contenedores tipo ADR, aptos para almacenaje y transporte de baterías usadas.

Para más información, ver pág. 099.



FABRICACIÓN CON MATERIAL 100% RECICLADO,
en apoyo a la economía circular, sostenibilidad y protección del medio ambiente.

CONTENEDORES DE PLÁSTICO PARA USO INDUSTRIAL MEGABOX DE 600 LITROS

AN

ACCESORIOS

Referencia	Medidas ext. (L x A x H mm)	Medidas int. (L x A x H mm)	Volumen (L)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	Carga apilado (Kg)
MG600	1200 x 800 x 850	1130 x 725 x 690	550	26	500	2000
MG600 TR (*) 2 traviesas en cada lateral largo				30		
MG600 RM 4 ruedas móviles de Ø 125 mm	1200 x 800 x 1000			32	300	-
MG600 CP	1200 x 800 x 850			26	500	2000
MG600 CPTR (*) puerta abatible 782 x 326 mm 2 traviesas en cada lateral largo				28		
MG600 CPRM puerta abatible 782 x 326 mm 4 ruedas móviles de Ø 125 mm				1200 x 800 x 1000	31,60	300
MG600R (*) paredes rejadas y fondo liso	1200 x 800 x 850			26	500	2000
MG600R RM paredes rejadas y fondo liso 4 ruedas móviles de Ø 125 mm	1200 x 800 x 1000			32	300	-

(*) Posibilidad de equipar con traviesa intermedia (ref. TRI-600/700)

(**) Posibilidad de equipar con 2 o 3 traviesas

Capacidad de carga uniformemente repartida.

Descripción del artículo	Referencia
Tapón	Tapón para MG600
Grifo	Grifo para MG600
Tapas	Tapa para MG600
	Tapa para MG600 CP
Traviesa	Traviesa intermedia
Volteador	Volteador adaptable sobre horquillas de carretillas elevadoras. Basculamiento manual. Verde RAL 6018. Peso: 190 Kg, Carga máx.: 750 Kg.



Volteador RC




MG700



MG700 TR




MG700 RM




MG700 CP



MG700 CPTR




MG700 CPRM



MGP700



MGP700 CP



Disponemos de más modelos y combinaciones. Más información en nuestra página web o contactando con nuestras oficinas y comerciales.



También disponemos de contenedores tipo ADR, aptos para almacenaje y transporte de baterías usadas.

Para más información, ver pág. 099.



FABRICACIÓN CON MATERIAL 100% RECICLADO,
en apoyo a la economía circular, sostenibilidad y protección del medio ambiente.

AN

CONTENEDORES DE PLÁSTICO PARA USO INDUSTRIAL MEGABOX DE 700 LITROS

Referencia	Medidas ext. (L x A x H mm)	Medidas int. (L x A x H mm)	Volumen (L)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	Carga apilado (Kg)
MG700	1200 x 1000 x 830	1120 x 920 x 655	680	35	600	4000
MG700 TR (*) 2 traviesas en cada lateral largo				38,80		
MG700 RM 4 ruedas móviles de Ø 125 mm	40,60			300	-	
MG700 CP puerta abatible 782 x 326 mm	35			600	4000	
MG700 CPTR (*) puerta abatible 782 x 326 mm con puerta y 2 traviesas	35					
MG700 CPRM puerta abatible 782 x 326 mm 4 ruedas móviles de Ø 125 mm	39			300	-	
MGP700 (*) plegable (H)365 mm	1200 x 1000 x 847		650	37	200	800
MGP700 CP (*) plegable (H)365 mm puerta abatible 782 x 326 mm				36		

(*) Posibilidad de equipar con traviesa intermedia (ref. TRI-600/700)

(**) Posibilidad de equipar con 2 o 3 traviesas

Capacidad de carga uniformemente repartida.

ACCESORIOS

Descripción del artículo		Referencia
Tapón	Tapón para MG700	T-306070
Grifo	Grifo para MG700	GR-306070
Tapas	Tapa para MG700 y MGP700	TA-700
	Tapa para MG700 CP y MGP700CP	TA-700 CP
Traviesa	Traviesa intermedia	TRI-600/700



Detalle tapón
T-306070



Detalle grifo
GR-306070