

USO ALIMENTARIO

La línea de contenedores MEGABOX ALIMENTARIOS, están fabricados con materia prima apta para uso alimentario y están indicados para transportar y almacenar todo tipo de alimentos. Se caracterizan por su resistencia y gran capacidad.



MG300



MG300 RM



MG300 TR



Disponemos de más modelos y combinaciones. Más información en nuestra página web o contactando con nuestras oficinas y comerciales.



También disponemos de contenedores tipo ADR, aptos para almacenaje y transporte de baterías usadas.

Para más información, ver pág. 099.

CONTENEDORES

CONTENEDORES DE PLÁSTICO PARA USO ALIMENTARIO MEGABOX DE 300 LITROS

GR

Referencia	Medidas ext. (L x A x H mm)	Medidas int. (L x A x H mm)	Volumen (L)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	Carga apilado (Kg)
MG300A	1000 x 700 x 650	940 x 640 x 500	297	12,5	300	1200
MG300A TR 2 traviesas en cada lateral largo						
MG300A RM 4 ruedas móviles de Ø 125 mm	1000 x 700 x 800					-

Capacidad de carga uniformemente repartida.

ACCESORIOS

Descripción del artículo	Referencia
Tapón	Tapón para MG300A T-306070
Grifo	Grifo para MG300A GR-306070
Tapa	Tapa para MG300A TA-300A



Detalle tapón
T-306070



Detalle grifo
GR-306070



MG600A



MG600A TR



MG600A RM



MG600A CP



MG600A CPTR



MG600A CPRM



MG600AR



MG600AR RM



Disponemos de más modelos y combinaciones. Más información en nuestra página web o contactando con nuestras oficinas y comerciales.



También disponemos de contenedores tipo ADR, aptos para almacenaje y transporte de baterías usadas.

Para más información, ver pág. 099.

CONTENEDORES DE PLÁSTICO PARA USO ALIMENTARIO MEGABOX DE 600 LITROS

GR

Referencia	Medidas ext. (L x A x H mm)	Medidas int. (L x A x H mm)	Volumen (L)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	Carga apilado (Kg)
MG600A	1200 x 800 x 850	1130 x 725 x 690	550	26	500	2000
MG600A TR ^(*) 2 traviesas en cada lateral largo				30		
MG600A RM 4 ruedas móviles de Ø 125 mm	1200 x 800 x 1000			32	300	-
MG600A CP	1200 x 800 x 850			26	500	2000
MG600A CPTR ^(*) puerta abatible 782 x 326 mm 2 traviesas en cada lateral largo				28		
MG600A CPRM puerta abatible 782 x 326 mm 4 ruedas móviles de Ø 125 mm	1200 x 800 x 1000			31,60	300	-
MG600AR ^(**) paredes rejadas y fondo liso	1200 x 800 x 850			26	500	2000
MG600AR RM paredes rejadas y fondo liso 4 ruedas móviles de Ø 125 mm	1200 x 800 x 1000			32	300	-

(*) Posibilidad de equipar con traviesa intermedia (ref. TRI-600/700)

(**) Posibilidad de equipar con 2 o 3 traviesas

Capacidad de carga uniformemente repartida.

ACCESORIOS

Descripción del artículo	Referencia
Tapón Tapón para MG600	T-306070
Grifo Grifo para MG600	GR-306070
Tapas Tapa para MG600	TA-600A
	Tapa para MG600 CP TA-600A CP
Traviesa Traviesa intermedia	TRI-600/700
Volteador Volteador adaptable sobre horquillas de carretillas elevadoras. Basculamiento manual. Verde RAL 6018. Peso: 190 Kg. Carga máx.: 750 Kg.	RC



Volteador RC

USO ALIMENTARIO




MG700A



MG700A TR



MG700A RM



MG700A CP



MG700A CPTR



MG700A CPRM



MG700AR



MG700AR TR



Disponemos de más modelos y combinaciones. Más información en nuestra página web o contactando con nuestras oficinas y comerciales.



También disponemos de contenedores tipo ADR, aptos para almacenaje y transporte de baterías usadas.

Para más información, ver pág. 099.

CONTENEDORES

CONTENEDORES DE PLÁSTICO PARA USO ALIMENTARIO
MEGABOX DE 700 LITROS

GR VE

Referencia	Medidas ext. (L x A x H mm)	Medidas int. (L x A x H mm)	Volumen (L)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	Carga apilado (Kg)
MG700A	1200 x 1000 x 830	1120 x 920 x 655	680	35	600	4000
MG700A TR (*) 2 traviesas en cada lateral largo						
MG700A RM 4 ruedas móviles Ø 125mm	1200 x 1000 x 870			40,60	300	-
MG700A CP puerta abatible 782 x 326mm	1200 x 1000 x 830			35	600	4000
MG700A CPTR (*) puerta abatible 782 x 326mm 2 traviesas en cada lateral largo						
MG700A CPRM puerta abatible 782 x 326mm 4 ruedas móviles Ø 125mm	1200 x 1000 x 870			40,60	300	-
MG700AR	1200 x 1000 x 830			35	600	4000
MG700AR TR (*) 2 traviesas en cada lateral largo						

(*) Posibilidad de equipar con traviesa intermedia (ref. TRI-600/700)

(**) Posibilidad de equipar con 2 o 3 traviesas

Capacidad de carga uniformemente repartida.

ACCESORIOS

Descripción del artículo		Referencia
Tapón	Tapón para MG700A	T-306070
Grifo	Grifo para MG700A	GR-306070
Tapas	Tapa para MG700A y MGP700A	TA-700A
	Tapa para MG700A CP	TA-700A CP
Traviesa	Traviesa intermedia	TRI-600/700

Detalle tapón
T-306070Detalle grifo
GR-306070