




# CON PANELES PERFORADOS

Gracias a sus infinitas posibilidades y aplicaciones, el sistema de paneles perforados garantiza el orden en cualquier área de trabajo, mediante paneles de fijación a la pared, carros móviles, expositores o sistemas de almacenaje vertical.

ACERO



>> Carros móviles, ver pág. 055.  
Expositores, ver pág. 129.



## PANELES METÁLICOS PERFORADOS

RAL 5010 RAL 5012 RAL 9010 RAL 7035 RAL 9005 RAL 3020

| Color           | (L) 500 x (H) 450 mm | (L) 1000 x (H) 450 mm | (L) 1500 x (H) 450 mm | (L) 2000 x (H) 450 mm |
|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Azul RAL 5010   | PF-40010521          | PF-40011021           | PF-40011521           | PF-40012021           |
| Azul RAL 5012   | PF-40010518          | PF-40011018           | PF-40011518           | PF-40012018           |
| Blanco RAL 9010 | PF-40010517          | PF-40011017           | PF-40011517           | PF-40012017           |
| Gris RAL 7035   | PF-40010513          | PF-40011013           | PF-40011513           | PF-40012013           |
| Negro RAL 9005  | PF-40010515          | PF-40011015           | PF-40011515           | PF-40012015           |
| Rojo RAL 3020   | PF-40010514          | PF-40011014           | PF-40011514           | PF-40012014           |

Grosor de chapa: 1,25 mm  
Fabricado en chapa metálica  
Acabado en pintura resistente a golpes y rayaduras



Azul RAL 5010



Azul RAL 5012




Blanco RAL 9010



Gris RAL 7035



Negro RAL 9005




Rojo RAL 3020




Solicite asesoramiento técnico y presupuesto.  
Disponibilidad en otros colores.

# CON PANELES PERFORADOS



## SAGK-0110 (SET DE 10 PIEZAS)

| Ref.            | Descripción                                |
|-----------------|--------------------------------------------|
| <b>SPF-1001</b> | 7 Soportes en ángulo inclinado 50 mm.      |
| <b>SPF-1103</b> | 2 Soportes dobles en ángulo recto 35 mm.   |
| <b>SPF-2002</b> | 1 Soporte pinza para herramientas Ø 10 mm. |




## SAGK-0212 (SET DE 12 PIEZAS)

| Ref.            | Descripción                              |
|-----------------|------------------------------------------|
| <b>SPF-1005</b> | 4 Soportes en ángulo recto 35 mm.        |
| <b>SPF-1103</b> | 3 Soportes dobles en ángulo recto 35 mm. |
| <b>SPF-2108</b> | 1 Soporte para tenazas 35 x 20 mm.       |
| <b>SPF-2113</b> | 1 Soporte para taladros Ø 40 mm.         |
| <b>SPF-1002</b> | 3 Soportes en ángulo inclinado 100 mm.   |



## SAGK-0321 (SET DE 21 PIEZAS)

| Ref.            | Descripción                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| <b>SPF-1071</b> | 1 Soporte portaherramientas de 6 brazos           |
| <b>SPF-1042</b> | 2 Soportes para tubos Ø 100 mm.                   |
| <b>SPF-2113</b> | 2 Soportes para taladro Ø 40 mm.                  |
| <b>SPF-2003</b> | 3 Soportes pinza para herramientas Ø 13 mm.       |
| <b>SPF-1104</b> | 4 Soportes dobles en ángulo recto 50 mm.          |
| <b>SPF-2105</b> | 3 Soportes pinza doble para herramientas Ø 13 mm. |
| <b>SPF-1006</b> | 4 Soportes en ángulo recto 75 mm.                 |
| <b>SPF-1053</b> | 1 Soporte para llaves fijas (8 u.)                |
| <b>SPF-1064</b> | 1 Cajetín multiuso                                |




## SAGK-0428 (SET DE 28 PIEZAS)

| Ref.            | Descripción                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| <b>SPF-1001</b> | 3 Soportes en ángulo inclinado 50 mm.                |
| <b>SPF-1002</b> | 3 Soportes en ángulo inclinado 100 mm.               |
| <b>SPF-1005</b> | 4 Soportes en ángulo recto 35 mm.                    |
| <b>SPF-1006</b> | 2 Soportes en ángulo recto 75 mm.                    |
| <b>SPF-1007</b> | 2 Soportes en ángulo recto 125 mm.                   |
| <b>SPF-1103</b> | 6 Soportes dobles en ángulo recto 35 mm.             |
| <b>SPF-2108</b> | 2 Soportes para tenazas 35 mm.                       |
| <b>SPF-2113</b> | 1 Soporte para taladro Ø 40 mm.                      |
| <b>SPF-1053</b> | 1 Soporte horizontal para llaves fijas (8 u.)        |
| <b>SPF-1032</b> | 1 Soporte para destornilladores (6 u.)               |
| <b>SPF-1035</b> | 1 Soporte horizontal para 14 llaves de tubo y brocas |
| <b>SPF-1040</b> | 2 Soportes para sierras de arco (4 u.)               |



## SAGK-0535 (SET DE 35 PIEZAS)

| Ref.            | Descripción                                 |
|-----------------|---------------------------------------------|
| <b>SPF-1005</b> | 5 Soportes en ángulo recto 35 mm.           |
| <b>SPF-1001</b> | 5 Soportes en ángulo inclinado 50 mm.       |
| <b>SPF-1103</b> | 5 Soportes dobles en ángulo recto 35 mm.    |
| <b>SPF-1104</b> | 5 Soportes dobles en ángulo recto 50 mm.    |
| <b>SPF-2004</b> | 5 Soportes pinza para herramientas Ø 16 mm. |
| <b>SPF-2003</b> | 5 Soportes pinza para herramientas Ø 13 mm. |
| <b>SPF-2001</b> | 5 Soportes pinza para herramientas Ø 6 mm.  |



## SAGK-0640 (SET DE 40 PIEZAS)

| Ref.            | Descripción                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| <b>SPF-1001</b> | 3 Soportes en ángulo inclinado 50 mm.                |
| <b>SPF-1002</b> | 6 Soportes en ángulo inclinado 100 mm.               |
| <b>SPF-1005</b> | 8 Soportes en ángulo recto 35 mm.                    |
| <b>SPF-1006</b> | 2 Soportes en ángulo recto 75 mm.                    |
| <b>SPF-1007</b> | 2 Soportes en ángulo recto 125 mm.                   |
| <b>SPF-1103</b> | 9 Soportes dobles en ángulo recto 35 mm.             |
| <b>SPF-2108</b> | 3 Soportes para tenazas 35 mm.                       |
| <b>SPF-2113</b> | 2 Soportes para taladro Ø 40 mm.                     |
| <b>SPF-1053</b> | 1 Soporte horizontal para llaves fijas (8 u.)        |
| <b>SPF-1032</b> | 1 Soporte para destornilladores (6 u.)               |
| <b>SPF-1035</b> | 1 Soporte horizontal para 14 llaves de tubo y brocas |
| <b>SPF-1040</b> | 2 Soportes para sierras de arco (4 u.)               |

# CON PANELES PERFORADOS

## GANCHO EN ÁNGULO INCLINADO

| Ref.            | L x Ø (mm) |
|-----------------|------------|
| <b>SPF-1001</b> | 50 x 6     |
| <b>SPF-1002</b> | 100 x 6    |
| <b>SPF-1003</b> | 150 x 6    |
| <b>SPF-1004</b> | 200 x 6    |



## GANCHO EN ÁNGULO RECTO

| Ref.            | L x Ø (mm) |
|-----------------|------------|
| <b>SPF-1005</b> | 35 x 6     |
| <b>SPF-1006</b> | 75 x 6     |
| <b>SPF-1007</b> | 125 x 6    |



## GANCHO RECTO

| Ref.            | L x Ø (mm) |
|-----------------|------------|
| <b>SPF-1008</b> | 50 x 6     |
| <b>SPF-1009</b> | 100 x 6    |
| <b>SPF-1010</b> | 150 x 6    |




## SOPORTE PARA CABLE

| Ref.            | L x A x H (mm) |
|-----------------|----------------|
| <b>SPF-1101</b> | 150 x 37 x 50  |
| <b>SPF-1102</b> | 200 x 37 x 50  |



## GANCHO DOBLE ÁNGULO RECTO

| Ref.            | L x Ø (mm) |
|-----------------|------------|
| <b>SPF-1103</b> | 35 x 6     |
| <b>SPF-1104</b> | 50 x 6     |
| <b>SPF-1105</b> | 75 x 6     |
| <b>SPF-1106</b> | 150 x 6    |



## GANCHO DOBLE RECTO

| Ref.            | L x Ø (mm) |
|-----------------|------------|
| <b>SPF-1107</b> | 50 x 6     |
| <b>SPF-1108</b> | 100 x 6    |
| <b>SPF-1109</b> | 150 x 6    |




## SOPORTE PINZA

| Ref.            | Ø (mm) |
|-----------------|--------|
| <b>SPF-2001</b> | 6      |
| <b>SPF-2002</b> | 10     |
| <b>SPF-2003</b> | 13     |
| <b>SPF-2004</b> | 16     |
| <b>SPF-2005</b> | 19     |



## SOPORTE PINZA

| Ref.            | Ø (mm) |
|-----------------|--------|
| <b>SPF-2101</b> | 25     |
| <b>SPF-2102</b> | 32     |



## SOPORTE PINZA DOBLE

| Ref.            | Ø (mm) |
|-----------------|--------|
| <b>SPF-2103</b> | 6      |
| <b>SPF-2104</b> | 10     |
| <b>SPF-2105</b> | 13     |
| <b>SPF-2106</b> | 16     |
| <b>SPF-2107</b> | 19     |



## SOPORTE PARA TENAZAS

| Ref.            | L x A (mm) |
|-----------------|------------|
| <b>SPF-2108</b> | 35 x 20    |
| <b>SPF-2110</b> | 55 x 20    |
| <b>SPF-2111</b> | 75 x 20    |



## SOPORTE CIRCULAR

| Ref.            | L x A (mm) |
|-----------------|------------|
| <b>SPF-2112</b> | 65 x 25    |



## SOPORTE PARA TALADROS

| Ref.            | Ø (mm) |
|-----------------|--------|
| <b>SPF-2113</b> | 40     |
| <b>SPF-2114</b> | 60     |
| <b>SPF-2115</b> | 80     |




## SOPORTE PARA 12 LLAVES VASO

| Ref.            | L x H (mm) |
|-----------------|------------|
| <b>SPF-1031</b> | 390 x 30   |



## SOPORTE PARA DESTORNILLADORES

| Ref.            |                    |
|-----------------|--------------------|
| <b>SPF-1032</b> | Soporte para 6 u.  |
| <b>SPF-1033</b> | Soporte para 12 u. |



## SOPORTE PARA LLAVES DE TUBO DE Ø 1-11 MM

| Ref.            | L x H (mm) |
|-----------------|------------|
| <b>SPF-1034</b> | 200 x 70   |



## SOPORTE PARA 14 LLAVES TUBO Y BROCAS

| Ref.            |  |
|-----------------|--|
| <b>SPF-1035</b> |  |



## SOPORTE PARA 4 SIERRAS DE ARCO

| Ref.            |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>SPF-1040</b> | Se necesitan 2 u. |



## SOPORTE PARA TUBOS O CABLES

| Ref.            | H x Ø (mm) |
|-----------------|------------|
| <b>SPF-1041</b> | 35 x 60    |
| <b>SPF-1042</b> | 35 x 100   |



## SOPORTE PARA PUNTAS DE DESTORNILLADOR

| Ref.            | L x A (mm) |
|-----------------|------------|
| <b>SPF-1038</b> | 150 x 35   |



# CON PANELES PERFORADOS

## SOPORTE VERTICAL PARA 10 LLAVES FIJAS

| Ref.            | L x F x H (mm)       |
|-----------------|----------------------|
| <b>SPF-1051</b> | 147 / 75 x 50 x 220  |
| <b>SPF-1052</b> | 225 / 125 x 50 x 255 |



## SOPORTE HORIZONTAL PARA 8 LLAVES FIJAS

| Ref.            | L x A (mm)    |
|-----------------|---------------|
| <b>SPF-1053</b> | 130 / 60 x 50 |



## ESTANTE METÁLICO

| Ref.            | L x A (mm) |
|-----------------|------------|
| <b>SPF-1060</b> | 435 x 250  |



## SOPORTE PARA HERRAMIENTAS

| Ref.            | L x Ø (mm) |
|-----------------|------------|
| <b>SPF-1080</b> | 100 x 70   |



## PORTAHERRAMIENTAS DE 3 BRAZOS

| Ref.            | L x A (mm) |
|-----------------|------------|
| <b>SPF-1070</b> | 150 x 45   |



## SOPORTE PARA HERRAMIENTAS

| Ref.            | L x Ø (mm) |
|-----------------|------------|
| <b>SPF-1081</b> | 300 x 70   |



## PORTAHERRAMIENTAS DE 6 BRAZOS

| Ref.            | L x A (mm) |
|-----------------|------------|
| <b>SPF-1071</b> | 240 x 140  |



## SOPORTE PARA MANGUERAS

| Ref.            | L x A (mm) |
|-----------------|------------|
| <b>SPF-1085</b> | 230 x 125  |



## SOPORTE MAGNÉTICOS PARA HERRAMIENTAS

| Ref.            | Ø (mm) |
|-----------------|--------|
| <b>SPF-1075</b> | 40     |



## SOPORTE PARA HERRAMIENTAS CON PANEL DE MADERA

| Ref.            | L x A x H (mm) |
|-----------------|----------------|
| <b>SPF-1061</b> | 320 x 135 x 55 |



## GANCHO INCLINADO PARA LLAVES

| Ref.            | L x Ø (mm)  |
|-----------------|-------------|
| <b>SPF-1110</b> | 14 / 40 x 6 |



## SOPORTE PORTA-ROLLOS

| Ref.            | L x A x H (mm)  |
|-----------------|-----------------|
| <b>SPF-1090</b> | 355 x 100 x 120 |

Eje Ø mín. 22 mm  
Ø máx. rollo 295 mm



## SOPORTE PINZA PARA HERRAMIENTAS MK2 Y MK3

| Ref.                           | L x A x H (mm)                |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>SPF-1036</b><br>medidas MK2 | 395 x 60 x 85<br>15 x Ø 17 mm |
| <b>SPF-1037</b><br>medidas MK3 | 395 x 60 x 85<br>12 x Ø 23 mm |



## BANDEJA DE ACERO

| Ref.            | L x A (mm) |
|-----------------|------------|
| <b>SPF-1062</b> | 350 x 125  |
| <b>SPF-1063</b> | 445 x 150  |



## SOPORTE GUÍA PARA 4 CAJAS PLASTIBOX K-200/4

| Ref.         | L x H (mm)                     |
|--------------|--------------------------------|
| <b>GRP-4</b> | 485 x 85<br>cajas no incluidas |



## CAJETÍN MULTIUSO

| Ref.            | L x A x H (mm) |
|-----------------|----------------|
| <b>SPF-1064</b> | 250 x 80 x 35  |

